



# Anti speck Spray Aerosol

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830  
Datum van uitgave: 12-11-2019 Datum herziening: 2-12-2020 Vervangt: 12-11-2019 versie: 26.2

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : Anti speck Spray Aerosol  
UFI : ST62-GMFD-431F-5CQM  
Productcode : A303  
Verstuiver : Aërosol

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruik categorie : Professioneel gebruik  
Gebruik van het preparaat : Deze anti-spatterspray is ontwikkeld voor het reinigen en schoonhouden van de branderkop en ter bescherming van het te lassen werkstuk tegen spetters en vonken.  
Gebruik van de stof of het mengsel : Onderhoudsproducten voor de automobiellindustrie

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031  
[msds@mpmoil.nl](mailto:msds@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.nl](http://www.mpmoil.nl)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Land        | Organisatie/Bedrijf                                                                                                                                                       | Adres                           | Noodnummer       | Opmerking |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|
| Belgium     | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base<br>- Reine Astrid                                                                                    | Rue Bruyn<br>B -1120 Brussels   | +32 70 245 245   |           |
| Netherlands | National Poisons Information<br>Centre<br>National Institute for Public<br>Health and the Environment,<br>NB this service is only<br>available to health<br>professionals | P.O. Box 1<br>3720 BA Bilthoven | +31 30 274 88 88 |           |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Categorie 1 H222;H229

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS02

Signaalwoord (CLP) : Gevaar.  
Gevaarlijke bestanddelen : Witte minerale olie (aardolie)  
Gevarenaanduidingen (CLP) : H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.  
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

# Anti speck Spray Aerosol

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
P300 - Bij ontoereikende ventilatie kan zich een explosief damp-luchtmengsel vormen.  
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.  
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverwijderingsinstallatie.

### 2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                           | Productidentificatie                                                                                        | %        | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| isobutaan                      | (CAS-Nr) 75-28-5<br>(EG-Nr) 200-857-2<br>(EU Identificatie-Nr) 601-004-00-0<br>(REACH-nr) 01-2119485395-27  | 25 – 50  | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280        |
| Witte minerale olie (aardolie) | (CAS-Nr) 8042-47-5<br>(EG-Nr) 232-455-8<br>(REACH-nr) 01-2119487078-27                                      | 25 – 50  | Asp. Tox. 1, H304                                     |
| propan                         | (CAS-Nr) 74-98-6<br>(EG-Nr) 200-827-9<br>(EU Identificatie-Nr) 601-003-00-5<br>(REACH-nr) 01-2119486944-21  | 20 – 25  | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280        |
| butaan                         | (CAS-Nr) 106-97-8<br>(EG-Nr) 203-448-7<br>(EU Identificatie-Nr) 601-004-00-0<br>(REACH-nr) 01-2119474691-32 | 2,5 – 10 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280        |

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inademing : Breng slachtoffer in frisse lucht, in een rustige hoek, en indien noodzakelijk arts raadplegen.

Na contact met de huid : De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en vervolgens afspoelen met warm water.

Na contact met de ogen : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Indien de irritatie aanhoudt, een oogarts raadplegen.

Na opname door de mond : GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts bellen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Schuim. Koolstofdioxide. Droog poeder.

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar : Bij verhitting/verbranding: vorming van (zeer) giftige gassen/dampen o.a.: koolstofmonoxide/koolstofdioxide. Kan een ontvlambaar/ontpofbaar damp-lucht mengsel vormen.

Explosiegevaar : Hitte van een brand zou kunnen leiden tot drum barsten. Dampen kunnen een ontpofbaar mengsel met lucht vormen.

# Anti speck Spray Aerosol

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Autonoom ademhalingsstoestel met luchttoevoer.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Overige informatie                   | : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. Gebruik een waterstraal om blootgestelde oppervlakken af te koelen en brandweerpersoneel te beschermen. |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene maatregelen | : Toeschouwers op afstand houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Adembescherming dragen. |
| Noodprocedures       | : Zorg voor voldoende ventilatie.                                                                                  |

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Adembescherming dragen. Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorom lozing in het milieu. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terecht komt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor insluiting       | : Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te voorkomen.                                             |
| Reinigingsmethoden    | : Kleine hoeveelheden van de vloeistof gemorst: opnemen met onbrandbaar absorberend materiaal, opscheppen en deponeren in een afvalcontainer. Reinigen met behulp van schoonmaakmiddelen. |
| Bijkomende informatie | : Voor voldoende ventilatie zorgen.                                                                                                                                                       |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                                        |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische maatregelen                 | : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.                                                                   |
| Opslagvoorwaarden                      | : Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.                                                                                                  |
| Informatie betreffende gemengde opslag | : Let op overheidsbepalingen mbt de opslag van verpakkingen onder druk.                                                                            |
| Opslagplaats                           | : In gesloten verpakking bewaren. Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

| butaan (106-97-8) |                                                |            |
|-------------------|------------------------------------------------|------------|
| EU                | IOELV TWA (mg/m³)                              | 1430 mg/m³ |
| EU                | IOELV TWA (ppm)                                | 600 ppm    |
| Duitsland         | TRGS 910 Aanvaardbare concentratie opmerkingen |            |

### Witte minerale olie (aardolie) (8042-47-5)

|           |                                                |        |
|-----------|------------------------------------------------|--------|
| EU        | IOELV TWA (ppm)                                | 5 ppm  |
| EU        | IOELV STEL (ppm)                               | 10 ppm |
| Duitsland | TRGS 910 Aanvaardbare concentratie opmerkingen |        |

# Anti speck Spray Aerosol

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Veiligheidsbril.

#### Materiaalkeuze beschermende kleding:

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht

#### Bescherming van de handen:

Draag geschikte handschoenen die bestand zijn tegen chemische penetratie

| Type | Materiaal          | permeatie         | Dikte (mm) | Penetratie | Norm |
|------|--------------------|-------------------|------------|------------|------|
|      | Nitrilrubber (NBR) | 6 (> 480 minuten) | >0.35      |            |      |

#### Bescherming van de ogen:

Nauwaansluitende bril

#### Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

#### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. Vermijd inademing van de dampen. Vermijd contact met de huid. Verontreinigde kleding uittrekken.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                              | : Gas                                                                                                   |
| Voorkomen                                      | : Spuitbus.                                                                                             |
| Kleur                                          | : Kleurloos.                                                                                            |
| Geur                                           | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |
| Geurdrempelwaarde                              | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |
| pH                                             | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |
| Smeltpunt                                      | : Niet bepaald.                                                                                         |
| Vriespunt                                      | : Niet bepaald.                                                                                         |
| Kookpunt                                       | : Niet bepaald.                                                                                         |
| Vlampunt                                       | : Vanwege aerosol niet bruikbaar.                                                                       |
| Zelfontbrandingstemperatuur                    | : > 200 °C                                                                                              |
| Ontledingstemperatuur                          | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                     | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |
| Dampspanning                                   | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C              | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |
| Relatieve dichtheid                            | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |
| Dichtheid                                      | : 615 g/l                                                                                               |
| Oplosbaarheid                                  | : Water: gedeeltelijk mengbaar<br>Organisch oplosmiddel: 71,1 %                                         |
| Log Pow                                        | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |
| Viscositeit, kinematisch                       | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |
| Viscositeit, dynamisch                         | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |
| Ontploffingseigenschappen                      | : Het product is niet explosief. Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damp-luchtmengsel vormen. |
| Oxiderende eigenschappen                       | : Geen gegevens beschikbaar                                                                             |

# Anti speck Spray Aerosol

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar

### 9.2. Overige informatie

Overige eigenschappen : Kan met lucht explosieve mengsels vormen.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagvoorwaarden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Tegen zonlicht beschermen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Aldehyden. Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

#### isobutaan (75-28-5)

LC50 Inhalatie - Rat (Dampen) > 50 mg/l/4u

#### propaan (74-98-6)

LC50 Inhalatie - Rat (Dampen) 20 mg/l/4u

#### butaan (106-97-8)

LC50 Inhalatie - Rat (Dampen) 658 mg/l/4u

#### Witte minerale olie (aardolie) (8042-47-5)

LD50 oraal rat > 5000 mg/kg

LD50 dermaal konijn > 3000 mg/kg

LC50 Inhalatie - Rat > 5 mg/l air OECD 403

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld

#### Witte minerale olie (aardolie) (8042-47-5)

NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) ≥ 1200 mg/kg lichaamsgewicht OECD 453

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

## Anti speck Spray Aerosol

Verstuiver Aërosol

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen : Kan een bedwelmende werking hebben.

# Anti speck Spray Aerosol

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - water                                               | : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld                                                            |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Niet ingedeeld                                                            |

#### Witte minerale olie (aardolie) (8042-47-5)

|               |            |
|---------------|------------|
| LC50 vissen 1 | > 100 mg/l |
|---------------|------------|

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                      |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afvalverwerkingsmethoden             | : Niet met het huisvuil verwijderen.                                                                                                                                    |
| Aanbevelingen voor afvalverwijdering | : Naar een erkende afvalverwerker afvoeren.                                                                                                                             |
| Afvalstoffen                         | : Verwijdering van de inhoud/container overeenkomstig de sorteerinstructies van de erkende afvalophaaldiensten en in overeenstemming met lokale en regionale wetgeving. |
| EURAL-code                           | : 15 01 04 - metalen verpakking<br>16 05 04* - gasen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten                                                |

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                              |                                                                                     |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>         |                                                                                     |
| SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN)                                                             | AEROSOLS                                                                            |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                 |                                                                                     |
| UN 1950 SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN), 2.1, (D)                                           | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                               |                                                                                     |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 |
|  |  |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                       |                                                                                     |
| Niet van toepassing                                                                 | Niet van toepassing                                                                 |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                          |                                                                                     |
| Milieugevaarlijk : Nee                                                              | Milieugevaarlijk : Nee<br>Marine verontreiniging : Nee                              |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                             |                                                                                     |

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

##### Wegtransport

Classificatiecode (ADR) : 5F

# Anti speck Spray Aerosol

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)        | : 1I |
| Vervoerscategorie (ADR)                | : 2  |
| Code voor beperkingen in tunnels (ADR) | : D  |

### Transport op open zee

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Beperkte hoeveelheden (IMDG) | : SP277 |
| Nr. NS (Brand)               | : F-D   |
| Nr. NS (Verspilling)         | : S-U   |

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

##### Nederland

|                                                                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waterbezwaarlijkheid (NL)                                                         | : 10 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| Saneringsinspanningen                                                             | : A - In principe niet lozen; zo ja, dan toepassen van beste bestaande technieken                                                             |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen                                           | : Witte minerale olie (aardolie) is aanwezig                                                                                                  |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                                                    | : Witte minerale olie (aardolie) is aanwezig                                                                                                  |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding   | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig                                                                                                      |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig                                                                                                      |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling   | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig                                                                                                      |

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 16: Overige informatie

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1                               | Aerosol, Categorie 1                                                      |
| Asp. Tox. 1                             | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                              |
| Flam. Gas 1A                            | Ontvlambare gassen, Categorie 1A                                          |
| Press. Gas (Comp.)                      | Gassen onder druk : Samengeperst gas                                      |
| H220                                    | Zeer licht ontvlambaar gas.                                               |
| H222                                    | Zeer licht ontvlambare aerosol.                                           |
| H229                                    | Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.                       |
| H280                                    | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.                      |
| H304                                    | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |

SDS MPM REACH

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.